

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БЕРЕМЕННОЙ ВО II-III ТРИМЕСТРЕ С ДОПЛЕРОМЕТРИЕЙ МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНО-ПЛОДОВОГО КРОВОТОКА, ОДИН ПЛОД (СКРИНИНГОВОЕ УЗИ, УЗИ ПО БЕРЕМЕННОСТИ ВО ВТОРОМ/ТРЕТЬЕМ ТРИМЕСТРЕ)

Скрининговое УЗИ во втором/третьем триместре.

УЗИ по беременности. Решение о целесообразности проведения УЗИ на любом сроке определяет врач акушер-гинеколог.

УЗИ проводится трансабдоминально. Метод предполагает проведение исследования через переднюю брюшную стенку. Специалист изучает внутренние половые органы, определяет срок беременности, количество плодов, получает информацию в зависимости от триместра и основных целей диагностики.

Исследование проходимости сосудов, метод применяется при сформированной плаценте (срок беременности более 20 недель).

УЗИ проводится при сроках беременности 18-21 неделя и 30-34 недели.

Подготовка к исследованию

Обычный водный и пищевой режим. Пациенту необходимо за 1 час до исследования опорожнить мочевой пузырь.

Если ранее вы уже проходили данное УЗИ, желательно при себе иметь его результаты – это поможет корректно отследить динамику.