

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ ПОЛИПОВ ИЗ ПИЩЕВОДА (ЖЕЛУДКА, 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ, ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА) (1 ЭЛЕМЕНТ БОЛЕЕ 5 ММ, БЕЗ СТОИМОСТИ ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)/ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ПОЛИПЭКТОМИЯ

Эндоскопическая полипэктомия. Манипуляция, которую врач проводит во время эндоскопии.

ПОДГОТОВКА К ИССЛЕДОВАНИЮ

- Исследование проводится строго натощак (не менее 12 часов от последнего приема пищи).
- Если вы принимаете лекарства, обязательно предупредите об этом лечащего врача и **получите рекомендации о приеме лекарств** в день исследования. Необходимо отказаться от разжижающих кровь лекарств.
- Воздержитесь от курения в день исследования.
- Если процедура проводится во второй половине дня, то за 5 часов до начала можно выпить сладкий чай, а последний прием важных препаратов провести не позже чем за 3 часа.
- Есть в день обследования нельзя в любом случае.
- Не принимать в день исследования препараты-антикоагулянты (гепарин и его современные аналоги).

ДЕТИ

- Последний прием пищи за 6 часов до исследования.
- Последний прием жидкости за 4 часа до исследования.